



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		يناير	فبراير	فبراير	الشهر السابق	العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	١٥١٠٠	%٠,٣-	%٨٨,٧
حديد تسليح صلب (٥٢ ــ أطوال)	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	١٥١٠٠	%٠,٣-	%٨٨,٧
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	١٦٨٠٠	%٢,٢	%١٧٣,٨
خوص وزوايا خفيفة وخلافه	طن	٢٢٠٠٠	٣٥٠٠٠	١٤٥٠٠	%٥٩,١	%١٤١,٤
صاج ٠,٥:٣ مم علي البارد	طن	٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٢١٥٠٠	%٢,٩	%٦٧,٤
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة٣,٥سم	م٢	٢٩٠,٧٠	٢٩٠,٧٠	١٥٠,٠٠	%٠,٠	%٩٣,٨
ساندوتش بانلز للحوائط سمك٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم بينهما عازل بولي	م٢	٧٨٠,٩٠	٧٨٠,٩٠	٣٦٧,٠٠	%٠,٠	%١١٢,٨
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٥/٤سم وسمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم	م٢	٨٠٩,٤٠	٨٠٩,٤٠	٤٠٠,٠٠	%٠,٠	%١٠٢,٤
٤–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٠٠	١٩٠٠	١٢٠٠	%٠,٠	%٥٨,٣
أبيض	طن	٢٦٠٠	٢٦٠٠	٢٥٠٠	%٠,٠	%٤,٠
٥–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٢٣٩	١٢٤٤	٨٨٢	%٠,٤	%٤١,٠
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٤٠٠	١٤٠٠	١١٠٠	%٠,٠	%٢٧,٣
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥٠٠٠	%٠,٠	%٢٠,٠
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٢٧٦٠	٢٧٦٠	٢١٥٥	%٠,٠	%٢٨,١
٧ – الرمل						
حرش	م٣	٩٥	٩٥	٨٠	%٠,٠	%١٨,٨
ناعم	م٣	٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣
٨ – الزلط						
مخصوص	م٣	٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	%٠,٠	%١٤,٣
فينو	م٣	٢٧٥	٢٧٥	٢١٠	%٠,٠	%٣١,٠

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ يناير	العام ٢٠٢٣ فبراير	العام ٢٠٢٢ فبراير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢١٠	٢١٠	١٨٠	%٠,٠	%١٦,٧
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	٩٥٠	%٠,٠	%٣٦,٨
مكلسن للتشغيل	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٨٠٠	%٠,٠	%١٢,٥
١١- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٨٨٠	٨٨٠	٨٠٠	%٠,٠	%١٠,٠
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١١٠	١١٠	٩٣	%٠,٠	%١٨,٣
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	١٩٥	١٩٥	١٥٥	%٠,٠	%٢٥,٨
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٨٠	١٨٠	١٤٥	%٠,٠	%٢٤,١
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٥٧	٥٧	٥٠	%٠,٠	%١٤,٠
١٣- السيراميك						
سيراميك **أرضيات** مقاس (٦٠ × ٦٠سم)	م٢	٩٥	١٠٠	٦٩	%٥,٣	%٤٤,٩
سيراميك **أرضيات** مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٨٧	٩٢	٦٥	%٥,٧	%٤١,٥
١٤- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٠٠	٤٠٠	١٤٨,٢	%٠,٠	%١٦٩,٩
تريستا (ترابيع)	م٢	٤٥٠	٤٥٠	١٥٤	%٠,٠	%١٩٢,٢
جلاله فص (درج)	م ط.	٣٠٠	٣٠٠	١١٦	%٠,٠	%١٥٨,٦
تريستا	م ط.	٣٥٠	٣٥٠	١١٦	%٠,٠	%٢٠١,٧





معدل
التغير


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		يناير	فبراير	فبراير	الشهر السابق	العام السابق
١٥ – الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٦٦٠	٦٦٠	٤٢٥	%٠,٠	%٥٥,٣
فردى غزال		٦٦٠	٦٦٠	٣٦٠	%٠,٠	%٨٣,٣
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٢٠	٤٢٠	٣١٠	%٠,٠	%٣٥,٥
فردى غزال		٤٢٠	٤٢٠	٢٧٠	%٠,٠	%٥٥,٦
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	١٦٧,٢١	١٦٧,٢١	١٠٦,٤٥	%٠,٠	%٥٧,١
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٤٠,٩٥	%٠,٠	%٦٤,٢
دهان ايبوكسي		٢٢٥,٧١	٢٢٥,٧١	١٤٧,٦٩	%٠,٠	%٥٢,٨
١٧ –أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٣٩٩	٣٩٩	٢٠٠	%٠,٠	%٩٩,٥
١٨ – العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفه (١×١٠م)	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦	٢٥٧,٢	%٠,٠	%٥١,٩
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٧٢,٥	٧٢,٥	٤٢,٨	%٠,٠	%٦٩,٤
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١١,٠٠	١١,٠٠	٩,٥	%٠,٠	%١٥,٨
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٦٣٦	%٠,٠	%٤٦,٧
١٩ – الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٨,٦٤	٨,٦٤	٦,٥٠	%٠,٠	%٣٢,٩
بلاستيك مط عالى الجودة ابيض	لتر	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧	٣٣,٥٧	%٠,٠	%٥٨,١
بلاستيك نصف لامع		٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٥٥	%٠,٠	%٥٦,٤
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	٥٧,٦٧	%٠,٠	%٧١,٦
لاكية نصف لامع		١١٠,٣٨	١١٠,٣٨	٥٤,٥٩	%٠,٠	%١٠٢,٢
لاكية لامع أبيض		٨٤,٤٦	٨٤,٤٦	٤٥,٩٠	%٠,٠	%٨٤,٠
دهانات أسمنتية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٠٤	%٠,٠	%٤٦,٣

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ يناير	العام ٢٠٢٣ فبراير	العام ٢٠٢٢ فبراير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٠ – القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٢,٤٩	٣٥,٣٤	١١,٤	%٨,٨	%٢١٠,٠
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٩٢,٢
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٩٢,٦
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٣٤٧٠,٠	%٠,٠	%٩٤,٢
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%١٠٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م. ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	٩٨,٦	%٠,٠	%١٠١,٧
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)	م. ط	١٥٢,٥	١٥٢,٥	٧٨,٧	%٠,٠	%٩٣,٨
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)	م. ط	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%١٠٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٣٣٦,٠	٣٣٦,٠	٢٢٠,٠	%٠,٠	%٥٢,٧
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم	اللفه ٤٥م	٥٤٥,٠	٥٤٥,٠	٣٨٥,٠	%٠,٠	%٤١,٦
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١٠٠,٠	١٠٠,٠	٦٩,٠	%٠,٠	%٤٤,٩
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٩٩٠٠	%٠,٠	%٦١,٦
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال	م٣	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	١٣٠٠٠	%٠,٠	%١٢٣,١
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح٢,٤٤×١,٢٢	٣١٠	٣١٠	١٧٤	%٠,٠	%٧٨,٢
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١٣١٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	%١٠,٧	%٧٠,٦
ملون	الطن	١٣٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠	٨٦٠٠٠	%١١,٤	%٧٠,٩
٢٤ –قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٦٥٠	٢٦٥٠	١٧١٠	%٠,٠	%٥٥,٠
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	م٢	٣٠٣٥	٣٠٣٥	١٩٥٠	%٠,٠	%٥٥,٦
قطاع ثابت به زجاج مفرد	م٢	٢٥٥٥	٢٥٥٥	١٦٤٠	%٠,٠	%٥٥,٨
٢٥ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٢٨٥,٠٠	٢٨٥,٠٠	١٣٠	%٠,٠	%١١٩,٢
شفاف ٦ مم	م٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	١٩٠	%٠,٠	%١٢٣,٨

معدل التغير





نشرة اسعار مواد البناء عن شهر فبراير ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ يناير	العام ٢٠٢٣ فبراير	العام ٢٠٢٢ فبراير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٥٠	١٥٠	١٠٠	%٠,٠	%٥٠,٠
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩	٣٥,٩٧	%٠,٠	%٣٩,٠
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١١٥,٨٨	١١٥,٨٨	٨٣,٣٣	%٠,٠	%٣٩,١
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	١٤,٥٩	%٠,٠	%٦٧,٠
٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم		١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	٨٥,٥٩	%٠,٠	%٧٠,٨
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٢٨,٩٤	%٠,٠	%٧٠,٢
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٣٧,٩٧	%٠,٠	%٧٠,٨
٢٩ – مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	٩,٧٦	%٠,٠	%٢٥,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	٧١,٨٥	%٠,٠	%٧٢,٧
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١١٤,٣١	%٠,٠	%٧٣,٧
٣٠ – مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٠٨,١	%٠,٠	%٦٤,٩
مواسير ٨"وصله عادية		٢٧١,٤٠	٢٧١,٤٠	١٧١,٣٥	%٠,٠	%٥٨,٤
مواسير ٦" وصلة مرنة		١٩٣,٢٠	١٩٣,٢٠	١١٧,٣	%٠,٠	%٦٤,٧
مواسير ٨" وصلة مرنه		٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	١٨٩,٧٥	%٠,٠	%٥٨,٢